Datasheet

HP Color LaserJet Enterprise M554dn printer

Maak uw bedrijf toekomstproof





Deze printer is ontworpen om alleen te werken met cartridges die een nieuwe of hergebruikte HP-chip hebben. De printer gebruikt dynamische beveiligingsmaatregelen om cartridges te blokkeren die een chip hebben die niet van HP is. Periodieke firmware-updates behouden de effectiviteit van deze maatregelen en blokkeren cartridges die eerder wel werkten. Met een hergebruikte HP-chip kunt u hergebruikte, gerecyclede en opnieuw gevulde cartridges gebruiken. Meer informatie vindt u op: http://www.hp.com/learn/ds



De veiligste printers ter wereld[1]

- Het BIOS wordt automatisch gecontroleerd tijdens het opstarten en herstelt zichzelf als er tekenen van manipulatie zijn.
- Gecertificeerd volgens Common Criteria[2] om de geheugenactiviteit voortdurend te monitoren en aanvallen in realtime te detecteren en te stoppen.
- Firmware wordt tijdens het opstarten automatisch gecontroleerd om te bepalen of het authentieke, door HP digitaal ondertekende code betreft.
- De uitgaande netwerkverbindingen van de printer worden gecontroleerd om verdachte verzoeken tegen te houden en malware tegen te gaan.
- Beveilig data die op de printer zijn opgeslagen zoals bijvoorbeeld sleutels, wachtwoorden en certificaten met de ingebouwde HP Trusted Platform Module.[3]

Makkelijk te gebruiken en te beheren

- HP FutureSmart firmware kan met de laatste functies[4] worden geüpdatet om uw investering nog jarenlang te optimaliseren.
- HP Web Jetadmin biedt controle over uw gehele printomgeving en maakt uw bedrijf efficiënter.[5]
- Maak met gemak workflows binnen uw printerpark mogelijk met een consistente gebruikerservaring en handige tablet-achtige iconen.
- Profiteer van consistente, hoogkwalitatieve resultaten met technologie die automatisch de printinstellingen aan de papiersoort aanpast.
- Minder wachttijd. Verhoog de productiviteit met printsnelheden van maximaal 33 pagina's per minuut.[6]

Hogere productiviteit voor meerdere gebruikers

- Geef uw teamleden alles wat ze nodig hebben. Kies en installeer eenvoudig honderden oplossingen van HP en derde partijen.
- Benader en deel resources, en print via het ingebouwde ethernet en het optionele draadloze netwerk.[7]
- Print rechtstreeks vanaf het 6,9 cm (2,7 inch) kleurentouchscreen.
- Laad meer papier met een optionele invoerlade voor een extra capaciteit van 1200 vellen.

Duurzaamheid is slim zakendoen

- Bespaar papier vanaf het moment van aanschaf. Dubbelzijdig (duplex) printen is standaard ingesteld voor automatische besparingen.[8]
- Verbruik minder papier en toner door alleen taken te printen die echt nodig zijn, met HP Roam for Business.[9]
- Help op een slimme manier energie te besparen door enkel de stroom te gebruiken die u nodig hebt met de HP Auto-On/Auto-Off-technologie.[10]
- Reduceer uw impact op het milieu. U kunt gemakkelijk en kosteloos cartridges recyclen via HP Planet Partners.[11]

Productrondleiding

Foto: HP Color LaserJet Enterprise M554dn

1. Uitvoerbak voor 250 vel
2. Klep aan voorzijde voor toegang tot originele HP tonercartridges met JetIntelligence
3. Automatisch dubbelzijdig afdrukken (standaard)
4. 6,9 cm (2,7 inch) grafisch kleurendisplay met toetsenblok (24 toetsen)
5. Hardware-integratiepocket (voor accessoires en apparaten van derde partijen)
6. Handige USB-poort
7. Handige aan/uit schakelaar aan voorzijde
8. Rechterklep voor papierstoringen en toegang tot de fuser
9. Multi-purpose lade 1 voor 100 vel
10. Invoerlade 2 voor 550 vel voor een totale capaciteit van 650 vel
11. Oog voor een veiligheidskabelslot
12. Gigabit Ethernet-netwerkpoort
13. Hi-speed USB 2.0-printerpoort
14. Hi-Speed USB 2.0-poort voor apparaten van derde partijen



Accessoires, supplies en support

Supplies [7]	**B5L36A** HP Color LaserJet B5L36A 220-V fuserkit (Gem opbrengst 150.000 pagina's)
	B5L37A HP Color LaserJet B5L37A opvangkit voor toner (Gem opbrengst 54.000 pagina's)
	W2120A HP 212A originele zwarte LaserJet tonercartridge (Ca 5500 pagina's)
	W2120X HP 212X originele high-capacity zwarte LaserJet tonercartridge (13.000 pagina's)
	W2121A HP 212A originele cyaan LaserJet tonercartridge (4500 pagina's)
	W2121X HP 212X originele high-capacity cyaan LaserJet tonercartridge (10.000 pagina's)
	W2122A HP 212A originele gele LaserJet tonercartridge (4500 pagina's)
	W2122X HP 212X originele high-capacity gele LaserJet tonercartridge (10.000 pagina's)
	W2123A HP 212A originele magenta LaserJet tonercartridge (4500 pagina's)
	W2123X HP 212X originele high-capacity magenta LaserJet tonercartridge (10.000 pagina's)
Accessoires	**3JN69A** HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless Accessory
	4QL32A HP Legic Secure USB-kaartlezer
	8FP31A HP Jetdirect LAN-accessoire
	B5L28A HP interne USB-poorten
	B5L34A HP Color LaserJet medialade voor 550 vel
	X3D03A HP USB universele kaartlezer
	Y7C05A HP HIP2 toetsaanslaglezer
	Blue Angel: 2,8 kWh/week Energy Star 3.0: 0,653 kWh/week
Service en support	**U8CG3E** HP 3 jaar service op de volgende werkdag voor Color LaserJet M55x **U8CH0E** HP 4 jaar service op de volgende werkdag voor Color LaserJet M55x **U8CH1E** HP 5 jaar service op de volgende werkdag voor Color LaserJet M55x **U8CJ4PE** HP 1 jaar post-warranty service op de volgende werkdag voor Color LaserJet M55x **U8CJ7PE** HP 2 jaar post-warranty service op de volgende werkdag voor Color LaserJet M55x **U9JT1E** HP installatieservice met netwerkconfiguratie voor persoonlijke scanner en printer (1 unit)

Technische specificaties

Model	**HP Color LaserJet Enterprise M554dn printer**
Productnummer	7ZU81A
Functies	Print
Bedieningspaneel	6,86 cm QVGA lcd-display (kleur, grafisch) met 24 toetsen
Printen	
Printtechnologie	Laser
Printsnelheid[1]	**Zwart (A4, standaard)**: Tot 33 ppm **Kleur (A4, standaard)**: Tot 33 ppm ; **Zwart (A4, dubbelzijdig)**: 33 ipm **Kleur (A4, dubbelzijdig)**: 33 ipm
Eerste pagina gereed[2]	**Zwart (A4, standby)**: Vanaf 6,7 sec **Kleur (A4, gereed)**: Vanaf 7,6 sec ; **Zwart (A4, slaapstand)**: Vanaf 9 seconden **Kleur (A4, slaapstand)**: Vanaf 9 seconden
Printresolutie	**Zwart (optimaal)**: HP ImageREt 3600 **Kleur (optimaal)**: HP ImageREt 3600 ; **Technologie**: HP ImageREt 3600, PANTONE-gekalibreerd
Maandelijks printvolume	Tot 80.000 pagina's A4; **Aanbevolen aantal pagina's per maand**: 2000 tot 8500
Intelligente printersoftwarefuncties	Apple AirPrint™, Mopria-gecertificeerd, HP ePrint, Open Extensibility Platform, FutureSmart-firmware, Instant-on-technologie, HP Auto-On/Auto-Off-technologie, USB-poort op de printer, dubbelzijdig printen, Hardware-Integratiepocket, 2,7 inch kleurendisplay met 10 toetsen, meerdere pagina's per vel printen (2, 4, 6, 9, 16), sorteren, watermerken, printtaken opslaan
Standaard printertalen	HP PCL 6; HP PCL 5c; HP Postscript Level 3-emulatie, standaard pdf printen (v 1.7), XPS
Fonts en lettertypen	105 interne scalable TrueType fonts in HP PCL, 92 interne scalable fonts in HP PostScript Level 3 emulatie (Eurosymbool ingebouwd); 1 intern Unicode-font (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8-fonts (Calibri, Cambria); meer lettertype-oplossin
Printgebied	**Pintmarges** Boven: 2 mm absoluut/5 mm afbeelding gewaarborgd, Onder: 2 mm absoluut/5 mm afbeelding gewaarborgd, Links: 2 mm absoluut/5 mm afbeelding gewaarborgd, Rechts: 2 mm absoluut/5 mm afbeelding gewaarborgd; Maximaal printgebied : 212 x 352 mm
Dubbelzijdig printen	Automatisch (standaard)
Processorsnelheid	1,2 GHz
Connectiviteit	
Standaard	Hi-Speed apparaat USB 2.0; 2 Hi-Speed USB 2.0 host; 1 Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX netwerk; Hardware-integratiepocket
Optioneel	HP JetDirect 3100w BLE/NFC/Wireless accessoire 3JN69A; HP JetDirect LAN-accessoire 8FP31A
Mobiel afdrukken mogelijk[3]	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-gecertificeerd; optionele ROAM voor eenvoudig printen
Ondersteunde netwerkprotocollen	Via ingebouwde netwerkoplossing: TCP/IP, IPv4, IPv6; Printen: TCP-IP-poort 9100 Direct Mode, LPD (alleen ondersteuning onbewerkte wachtrij), webservices afdrukken, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP afdrukken, Google Cloud afdrukken; DETECTIE: SLP,
Netwerkfuncties	Ja, via interne HP Jetdirect Ethernet printserver (standaard) met ondersteuning voor: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE) ondersteuning op Fast Ethernet en Gigabit Ethernet; IPsec (standaard); 802.11b/g/n / 2,4 / 5 GHZ Wi-Fi radio draadloos netwerk (optioneel); Ondersteuning voor Microsoft Universal Print (MUP)
Geheugen	**Standaard**: 1 GB ; **Maximaal**: 1 GB
Mediaverwerking	
Aantal papierladen	**Standaard**: 2 ;**Maximaal**: 3
Typen media	Papier (gewoon, licht, bond, kringloop, middelzwaar, zwaar, middelzwaar glanzend, zwaar glanzend, extra zwaar, extra zwaar glanzend, kaarten, kaarten glanzend) kleuren transparanten, etiketten, enveloppen, voorbedrukt, geperforeerd, gekleurd, ruw, ondoorzichtige film, door gebruiker gedefinieerd
Mediaformaat	**Aangepast (metrisch)**: Lade 1: 76 x 127 tot 216 x 356 mm; Lade 2: 102 x 148 tot 216 x 297 mm; Optionele lade: 102 x 148 tot 216 x 356 mm **Ondersteund (metrisch)**: Lade 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K, enveloppen (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Aangepast: 76 x 127 tot 216 x 356 mm; Lade 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K; Aangepast: 102 x 148 tot 216 x 297 mm; Optionele lade 3: A4, RA4, A5, B5 (JIS), 16K; Aangepast: 102 x 148 tot 216 x 356 mm
Mediaverwerking	**Standaard invoer:** Multifunctionele lade voor 100 vel, invoerlade 2 voor 550 vel **Standaarduitvoer:** Uitvoerbak voor 250 vel **Optionele invoer:** Invoerlade 3 voor 550 vellen
Mediagewicht	Lade 1: 60 tot 220 gr/m² (gewoon papier), 105 tot 220 gr/m² (glanzend papier); Lade 2: 60 tot 220 gr/m² (gewoon papier), 105 tot 220 gr/m² (glanzend papier); Optionele lade 3: 60 tot 220 gr/m² (gewoon papier), 105 tot 220 gr/m² (glanzend papier)
Invoercapaciteit	**Lade 1:** Vellen (75 gr/m² papier): 100; transparanten, kaarten (163 gr/m²): 50; kaarten (216 gr/m²): 30; enveloppen: 10 **Lade 2:** Vellen (75 gr/m² papier): 550; etiketten, karton (163 gr/m²), transparanten: 200 **Lade 3:** Vellen (75 gr/m² papier): 550; etiketten, karton (163 gr/m²), transparanten: 200 **Maximaal:** Tot 1.200 vel
Uitvoercapaciteit	**Standaard:** Tot 250 vellen Enveloppen: Tot 10 enveloppen Transparanten: Tot 100 vel **Maximaal:** Tot 250 vellen
Compatibele besturingssystemen	Windows Client-besturingssysteem (32/64-bits): Win10, win 8.1, Win7 Ultimate, mobiel OS-, iOS, Android; Mac: Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® MacOS Mojave v10.14, Apple® MacOS Catalina v10.15; Aparte PCL6-printerdriver: kijk voor meer informatie over de ondersteunde besturingssystemen op http://www.support.hp.com, voer uw productnaam en zoekopdracht in, klik op gebruikershandleidingen en voer uw productnaam in en zoek naar de gebruikershandleiding, zoek naar de gebruikershandleiding van uw product, zoek naar de sectie Ondersteunde besturingssystemen; UPD PCL6/PS printerdrivers, ondersteunde besturingssystemen, zie http://www.hp.com/go/upd voor meer informatie over de ondersteunde besturingssystemen
Compatibele netwerkbesturingssystemen	Windows Server 2008 R2 64-bits, Windows Server 2008 R2 64-bits (SP1), Windows Server 2012 64-bits, Windows Server 2012 R2 64-bits, Windows Server 2016 64-bits, Windows Server 2019 64-bits, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp & XenDesktop 7.6, Novell iPrint server, certificering voor Citrix Ready Kit - tot Citrix Server 7.18 zie voor meer informatie http://www.citrixready.citrix.com; Linux: Kijk voor meer informatie op http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing; Unix: Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/unixmodelscripts; UPD PCL6/PS-printerdrivers: Kijk voor meer informatie over de ondersteunde besturingssystemen op http://www.support.hp.com, voer uw productnaam en zoekopdracht in, klik op gebruikershandleidingen en voer uw productnaam in en zoek naar de gebruikershandleiding, zoek naar de gebruikershandleiding van uw product, zoek naar de sectie Ondersteunde besturingssystemen; UPD PCL6/PS printerdrivers, ondersteunde besturingssystemen, zie http://www.hp.com/go/upd voor meer informatie over de ondersteunde besturingssystemen
Minimum systeemeisen	**Windows**: 2 GB beschikbare schijfruimte, internetverbinding of USB-poort, internetbrowser. Kijk voor aanvullende OS-hardwarevereisten op http://www.microsoft.com **Mac**: 2 GB beschikbare schijfruimte, internetverbinding of USB-poort, internetbrowser. Kijk voor aanvullende OS-hardwarevereisten op http://www.apple.com
Meegeleverde software	Er worden geen softwareoplossingen in de doos meegeleverd, deze zijn alleen beschikbaar op http://www.hp.com, http://www.123.hp.com
Beveiligingsbeheer	Identiteitsbeheer: Kerberos-authenticatie; LDAP-authenticatie; 1000 gebruikerspincodes; optionele geavanceerde gebruikersauthenticatie-oplossingen van HP en anderen (bv.; badge-lezers); netwerk: IPsec/firewall met certificaat; vooraf gedeelde code; en Kerberos-authenticatie; ondersteunt WJA-10 IPsec configuratie plug-in; 802.1X authenticatie (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMP v3; HTTPS; certificaten; lijst voor toegangsbeheer; data: versleuteling van opslag; versleutelde pdf en e-mail (gebruikt FIPS 140-gevalideerde cryptografiebibliotheken van Microsoft); veilig wissen; SSL/TLS (HTTPS); versleuteling van aanmeldgegevens; apparaat: oog voor veiligheidsslot; USB-poort uitschakelen; hardware-integratiepocket voor beveiligingsoplossingen; inbraakdetectie met Red Balloon-beveiligingstechnologie (continue monitoring op aanvallen in het apparaat); HP Sure Start veilig opstarten (BIOS integriteitscontrole met zelfherstellende capaciteit); Whitelisting (laadt alleen bekende goede code, DLL's, EXE's enz.); ingebouwde Trusted Platform Module (TPM); HP Connection Inspector; beveiligingsbeheer: compatibel met HP JetAdvantage Security Manager, Syslog-apparaatbeveiligingsberichten verwerkt en toegankelijk in ArcSight en Splunk SIEM's
Printerbeheer	HP Printer Assistant, HP Device Toolbox, HP Web JetAdmin Software, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, Printer Administrator Resource Kit voor HP Universal Print Driver (Driver Configuration Utility - Driver Deplo
Afmetingen en gewicht	
Afmetingen printer (b x d x h)	**Minimaal** 458 x 479 x 400 mm; **Maximaal**: 820 x 785 x 400 mm
Gewicht printer	27,5 kg
Gebruiksomgeving	**Temperatuur**: 10 tot 32,5°C **Vochtigheid**: 30 tot 70% rel
Opslagcondities	**Temperatuur**: -20 tot 40°C
Geluid	**Akoestische stroomemissie**: 6,4 B(A) (printen met 33 ppm) **Geluidsdrukemissie**: 51 dB(A) (printen met 33 ppm)
Voeding	**Vereisten**: Ingangsspanning: 200 tot 240 V, 50 Hz; **Verbruik**: 589 watt (printen), 28,5 watt (stand-by), 2,17 watt (slaapstand), 0,07 watt (Auto-uit/handmatig-aan), 0,48 watt (Auto-uit/Auto-aan/Wake-on-LAN); **TEC (Typical Electricity Consumption)**[4]: Energy Star 3.0: 0,395 kWh/week; Blue Angel: 1,203 kWh/week; **Type voeding**: Interne (ingebouwde) 220V-voeding
Energiebesparingstechnologie	HP Auto-on/Auto-off technologie; Instant-on technologie
Certificeringen[5]	TÜV en GS merk (Duitsland); Goedkeuringen van Oost-Europese landen; CE-markering; Andere veiligheids- en EMC-certificeringsgoedkeuringen zoals vereist door de afzonderlijke landen. **Standaard voor elektromagnetische emissie**: CISPR 22:2008 (internationaal) klasse A, CISPR 32:2012 (internationaal)/EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (internationaal)/EN 55035:2017, EN 55024:2010 + A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Overige EMC-goedkeuringen zoals vereist door de verschillende landen. CECP; Blue Angel; EPEAT® Silver-geregistreerd; ENERGY STAR®-gecertificeerd **Blue Angel-compatibel**[6] Ja, Blue Angel DE-UZ 219 – alleen gewaarborgd bij gebruik van originele HP supplies
Specificaties van het duurzaamheidseffect	Kwikvrij
Land van herkomst	Geproduceerd in Japan
Inhoud van de doos[7]	7ZU81A HP Color LaserJet Enterprise M554dn printer; Vier voorgeïnstalleerde HP LaserJet tonercartridges (opbrengst 5500 pagina's in zwart, 3500 pagina's gezamenlijke opbrengst in cyaan, magenta en geel); Toneropvangbak; Documentatie in de doos; Netsnoer ca. 5500 pagina's in zwart, ca. 3500 pagina's in cyaan, magenta en geel (gezamenlijke opbrengst)
Garantie	Eén jaar garantie met onsite service op de volgende werkdag. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten. Kijk op http://www.hp.com/support voor informatie over toonaangevende HP service- en supportopties in uw regio.

Voetnoten

[1] HP's meest geavanceerde ingebouwde beveiligingsfuncties zijn beschikbaar op HP Managed- en HP Enterprise-apparaten met HP FutureSmart firmware 4.5 of hoger. Gebaseerd op een evaluatie door HP van in 2019 gepubliceerde kenmerken van concurrerende printers uit dezelfde klasse. Alleen HP biedt een combinatie van beveiligingsfuncties om automatisch een aanval te detecteren, te stoppen en het apparaat automatisch opnieuw op te starten voor zelfherstel conform de richtlijnen van NIST SP 800-193 voor weerbaarheid tegen cyberaanvallen op apparaten. Kijk voor een lijst van compatibele producten op http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims.
[2] Certificatie door een derde partij gebaseerd op de standaard vereisten van Common Criteria Information Technology Security Evaluation ISO/IEC 15408 van mei 2019. Certificering van toepassing op HP Enterprise en Managed apparaten met HP FutureSmart Firmware versie 4.5.1 en hoger. Voor meer informatie: https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf.
[3] Voor gebruik van het HP Trusted Platform Module kan een firmware-upgrade nodig zijn.
[4] Sommige functies die beschikbaar komen bij toekomstige HP FutureSmart firmware-upgrades zijn mogelijk niet beschikbaar op oudere apparaten, als het fysieke product de nieuwe functionaliteit niet ondersteunt.
[5] HP Web Jetadmin kan gratis worden gedownload van http://www.hp.com/go/webjetadmin.
[6] Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste serie testdocumenten. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/printerclaims. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexi
[7] De draadloze communicatie is afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het toegangspunt en kan tijdens een actieve VPN-verbinding beperkt zijn.
[8] Afhankelijk van de landspecifieke instellingen.
[9] Om HP Roam te activeren, hebben sommige apparaten mogelijk een upgrade van de firmware en een optioneel accessoire nodig om Bluetooth® Low Energy (BLE) beaconing-mogelijkheden toe te voegen. Een abonnement is mogelijk vereist. Ga voor meer informatie naar http://www.hp.com/go/roam.
[10] HP Auto-On/Auto-Off technologie is afhankelijk van de printer en de instellingen. Mogelijk dient de firmware te worden geüpgraded.
[11] Het programma is niet in alle landen beschikbaar. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/recycle.

Disclaimers technische specificaties

[1] Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste set testdocumenten. Meer informatie is beschikbaar op: http://www.hp.com/go/printerclaims. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
[2] Gemeten volgens ISO/IEC 17629. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/printerclaims. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
[3] Om HP Roam te activeren, hebben sommige apparaten mogelijk een upgrade van de firmware en een optionele accessoire nodig om Bluetooth® Low Energy (BLE) beaconing-mogelijkheden toe te voegen. De klant kan hiervoor het accessoire HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless of RadBeacon USB aanschaffen. Een abonnement is mogelijk vereist. Ga voor meer informatie naar http://www.hp.com/go/roam.
[4] TEC (Typical Energy Consumption) is het gemiddelde stroomverbruik van een product in 1 week, gemeten in kilowattuur (kWh).
[5] EPEAT®-geregistreerd waar van toepassing. EPEAT-registratie varieert per land. Zie http://www.epeat.net voor de registratiestatus per land.
[6] De voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. De printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie kan vervallen. Blue Angel-waarde is gebaseerd op metingen met het 230V-model.
[7] Gemiddelde opbrengst van kleur (C/M/Y) en zwart-wit volgens ISO/IEC 19798 bij continu printen. De werkelijke opbrengst varieert sterk, afhankelijk van de geprinte afbeeldingen en andere factoren. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/toneryield. Voor printers die geproduceerd zijn vóór 2021, kunnen de met de HP Color LaserJet Enterprise M554 meegeleverde kleurencartridges een hogere opbrengst hebben dan vermeld.
[8] Vereist HP FutureSmart 5.8.1.1 of hoger.
[9] Gemeten met de ISO/IEC 24734 Feature Performance-test, met uitzondering van de eerste serie testdocumenten. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/printerclaims. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de inhoud van het document.

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op de website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.

nl-nl Januari 2025