Datasheet

HP LaserJet Enterprise 8501 printerserie

Print snel en efficiënt

Verhoog de productiviteit van je kantoor met hoge printsnelheden en eenvoudig beheer.





Reken op uitzonderlijke prestaties

- De upgradebare HP FutureSmart-functies zorgen ervoor dat je productief blijft en nooit achterloopt.[2]
- Bespaar waardevolle tijd. Hoogwaardige prints worden snel geleverd, met snelheden tot 70 ppm.[3]

Beveilig je meest waardevolle zaken[1]

- HP Wolf Security[4] houdt je werk safe, het merkt cyberaanvallen op je printer geruisloos op en repareert ze.
- Bescherm je netwerk met de allereerste zakelijke printers die kwantumaanvallen de baas zijn.[4]
- Beveilig data die op je apparaat zijn opgeslagen met de ingebouwde HP Trusted Platform Module.[5] Wachtwoorden, sleutels en meer.

Eenvoudiger beheer van printers

- Ontvang een gemakkelijk te installeren printer bij jou op kantoor. Er is geen externe technicus nodig.
- Gemakkelijk zelf te onderhouden of krijg hulp van HP Services wanneer je dat nodig hebt.
- Vereenvoudig het beheer met duurzame supplies en onderdelen die de interventie minimaliseren.

Belast het milieu zo min mogelijk met duurzaam ontworpen technologie

- Onze energiezuinige ontwerpen voldoen aan de strenge criteria van Energy Star en Blue Angel.[6]
- Met HP Planet Partners bieden we een handige manier om lege HP supplies te recyclen.[7]
- Voor elke pagina die je print, investeert HP in het beschermen, beheren en herstellen van bossen.[8]

Deze printer is ontworpen om alleen te werken met cartridges die een nieuwe of hergebruikte HP-chip hebben. De printer gebruikt dynamische beveiligingsmaatregelen om cartridges te blokkeren die een chip hebben die niet van HP is. Periodieke firmware-updates behouden de effectiviteit van deze maatregelen en blokkeren cartridges die eerder wel werkten. Met een hergebruikte HP-chip kunt u hergebruikte, gerecyclede en opnieuw gevulde cartridges gebruiken. Meer informatie vindt u op: http://www.hp.com/learn/ds

Productrondleiding

1. Uitvoerbak voor 500 vel
2. Tot 70 ppm
3. Automatisch dubbelzijdig printen
4. HP Wolf Enterprise Security
5. 4,3-inch (10,92-cm) kleurentouchscreen
6. Aan/uit-knop
7. Klep rechts (toegang tot printpad)
8. Hardware-integratiepocket
9. Handige USB-poort
10. Invoer voor 2,180 vellen



Overzicht van de serie





Model	HP LaserJet Ent 8501dn Prntr	HP LaserJet Ent 8501x Prntr	HP LaserJet Ent 8501x+ Prntr
Productnummer	9S187A	AJ7J3A	AQ1E4A
Afdruksnelheid	Tot 70 ppm		
Invoercapaciteit	Maximaal: 1,140 vellen	Maximaal: 2,180 vellen	
Aanbevolen aantal pagina's per maand	60,000		
Bedieningspaneel	4,3-inch (10,92-cm) kleurentouchscreen		
Finisher	N.v.t.		Inclusief uitvoereenheid/nietmachine

Accessoires, supplies en support

Supplies	**9U1Q5A** HP LaserJet Verzamelkit voor Toner (De gemiddelde cartridgeopbrengst bedraagt 300.000 standaardpagina's. Gespecificeerde opbrengst volgens ISO/IEC 19752.) **W1760A** HP 176A originele zwarte LaserJet-tonercartridge (De gemiddelde cartridgeopbrengst bedraagt 45000 standaardpagina's. Gespecificeerde opbrengst volgens ISP/IEC 19752.) **W1766A** HP 176A originele zwarte LaserJet fotogevoelige rol (De gemiddelde cartridgeopbrengst bedraagt 600.000 standaardpagina's. Gespecificeerde opbrengst volgens ISO/IEC 19752.)
Accessoires	**2NR12A** HP verwisselbare vaste schijfbehuizing **2TD64A** HP toegankelijkheidskit **3JN69A** HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless **478C2A** HP Printing Voice Assistant **4QL32A** HP Legic Secure USB-kaartlezer **8FP31A** HP Jetdirect LAN-accessoire **9R1U0A** HP JetDirect 3200w Wifi 6 BLE/WL Accy **B5L31A** HP Foreign Interface Harness **Y1G14A** Nietjes voor HP LaserJet nietmachine/uitvoer/finisher **Y7C05A** HP HIP2 toetsaanslaglezer
Service en support	**UF8K1E** HP 3 jaar onsite service op de volgende werkdag met DMR voor LaserJet Enterprise 8501 **UF8K2E** HP 4 jaar onsite service op de volgende werkdag met DMR voor LaserJet Enterprise 8501 **UF8K3E** HP 5 jaar onsite service op de volgende werkdag met DMR voor LaserJet Enterprise 8501 **UF8K4PE** HP 1 jaar post-warranty onsite service op de volgende werkdag met DMR voor LaserJet Enterprise 8501 **UF8K5E** HP 3 jaar vervanging van onderdelen met DMR voor LaserJet Enterprise 8501 **UF8K6E** HP 4 jaar vervanging van onderdelen met DMR voor LaserJet Enterprise 8501 **UF8K7E** HP 5 jaar vervanging van onderdelen met DMR voor LaserJet Enterprise 8501 **UF8K8PE** HP 1 jaar post-warranty vervanging van onderdelen met DMR voor LaserJet Enterprise 8501 **U9JT3E** HP installatieservice met netwerkconfiguratie voor afdelingsprinter (1 unit) **UF8L4E** HP onderhoudskit vervangingsservice voor LaserJet Enterprise 8501 Fuserkit, 110 V **UF8L5E** HP onderhoudskit vervangingsservice voor LaserJet Enterprise 8501 fuserkit 220 V
Oplossingen	Beveiliging: HP Access Control; HP Security Manager; HP Advance; HP Secure Print and Insights Mobiel en universeel printen: HP Universal Print Driver (UPD) Beheer: Embedded Web Server

Technische specificaties

Model	HP LaserJet Ent 8501dn Prntr	HP LaserJet Ent 8501x Prntr	HP LaserJet Ent 8501x+ Prntr
Productnummer	9S187A	AJ7J3A	AQ1E4A
Functies	Print		
Bedieningspaneel	4,3 inch (10,92 cm) CGD (grafisch kleurendisplay) met touchfunctionaliteit; draaibaar display (instelbare hoek); Speaker		
Printen			
Printtechnologie	Laser		
Printsnelheid[3]	Zwart (A4, standaard): Tot 70 ppm Zwart (A4, dubbelzijdig): Tot 70 ipm Zwart (A3, standaard): Tot 35 ppm		
Eerste pagina gereed[4]	Zwart (A4, standby): Vanaf 5,6 seconde Zwart (A4, slaapstand): Vanaf 12,9 sec (15 min)		
Printresolutie	Zwart (standaard): Tot 600 x 600 dpi; Zwart (fijne lijnen): Tot 1200 x 1200 dpi;		
Printtechnologie	Technologie: 1.200 x 1.200 dpi (fijne lijnen); 600 x 600 dpi (normaal); 300 x 300 dpi (snelle weergave)		
Maandelijks printvolume	Tot 250.000 pagina's A4; Aanbevolen aantal pagina's per maand: Tot 60.000		
Intelligente printersoftwarefuncties	Printvoorbeeld, dubbelzijdig printen, meer pagina's per vel printen (2, 4, 6, 9, 16), sorteren, watermerken, printopdrachten opslaan, handige USB-poort		
Standaard printertalen	HP PCL 5e. HP PCL 6, HP Postscript level 3-emulatie, PDF (v 1.7), AirPrint™-compatibel		
Fonts en lettertypen	84 scalable TrueType-lettertypen		
Printgebied	Pintmarges Boven: 4,23 mm, Onder: 4,23 mm, Links: 4,23 mm, Rechts: 4,23 mm; Maximaal printgebied: 311,5 x 448,7 mm		
Dubbelzijdig printen	Automatisch		
Processorsnelheid	1,6 GHz (Quad Core), 1,4 GHz (Dual Core)		
Opslag Standaard	256-GB SSD		

Model	HP LaserJet Ent 8501dn Prntr	HP LaserJet Ent 8501x Prntr	HP LaserJet Ent 8501x+ Prntr
Productnummer	9S187A	AJ7J3A	AQ1E4A
Connectiviteit			
Standaard	1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-netwerk; 1 Hardware Integration Pocket 2de generatie (HIP2); 1 Hi-Speed USB 2.0 (host); 1 SuperSpeed USB 3.0 (apparaat); 1 SuperSpeed USB 3.0 (host)		
Optioneel	HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Draadloos accessoire 3JN69A		
Draadloos	Optioneel, ondersteund door aanschaf van een hardware-accessoire		
Mobiel afdrukken mogelijk	Apple AirPrint™; Mopria™-gecertificeerd; Printen met Wi-Fi® Direct; PrinterOn-printen		
Ondersteunde netwerkprotocollen	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-compatibel (Mac OS 10.2.4 en hoger), AirPrint, SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, LLMNR, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; HP Web Services		
Vaste schijf	Geen		
Geheugen	**Standaard**: 6 GB; **Maximaal**: 6 GB		
Mediaverwerking			
Aantal papierladen	**Standaard**: 3 ; **Maximaal**: Maximaal 3	**Standaard**: 5 ; **Maximaal**: Tot 5	
Typen media	Gewoon, HP EcoEFFICIENT, HP mat 90 g, Licht 60-74 g, Bond, Gerecycled, HP mat 105 g, HP mat 120 g, HP zacht glanzend 120 g, Middelzwaar 96-110 g, Zwaar 111-130 g, HP mat 150 g, Extra zwaar 131-175 g, HP mat 200 g, Kaarten 176-220 g, Licht karton 221-255 g, Karton 256-300 g, Zwaar karton, Mono transparanten, Labels, Briefpapier, Envelop, Zware envelop, Voorbedrukt, Geperforeerd, Gekleurd		
Mediaformaat	**Aangepast (metrisch)**: Lade 1: 98 x 139,7 tot 320 x 457,2 mm; Lade 2: 98 x 139,7 tot 297 x 390 mm; Lade 3: 140 x 182 tot 320 x 457,2 mm ; **Ondersteund (metrisch)**: Lade 1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio, 8K, 16k, briefkaart (JIS), briefkaart (JIS), envelop B5, envelop C5, envelop C6, envelop DL; Lade 2: A4, A4R, A5, A5R, A6, RA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6(JIS), Oficio, 8K, 16k, envelop B5, envelop C5, envelop C6, envelop DL; Lade 3: A3, A4, A4R, A5, RA3, RA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio, 8K, 16k	**Aangepast (metrisch)**: Lade 1: 98 x 139,7 tot 320 x 457,2 mm; Lade 2: 98 x 139,7 tot 297 x 390 mm; Lade 3: 140 x 182 tot 320 x 457,2 mm; Lade 4: 140 x 182 tot 320 x 457,2 mm; Lade 5: 140 x 182 tot 320 x 457,2 mm ; **Ondersteund (metrisch)**: Lade 1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio, 8K, 16k, briefkaart (JIS), briefkaart (JIS), envelop B5, envelop C5, envelop C6, envelop DL; Lade 2: A4, A4R, A5, A5R, A6, RA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6(JIS), Oficio, 8K, 16k, envelop B5, envelop C5, envelop C6, envelop DL; Lade 3: A3, A4, A4R, A5, RA3, RA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio, 8K, 16k; Lade 4: A3, A4, A4R, A5, RA3, RA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio, 8K, 16k; Lade 5: A3, A4, A4R, A5, RA3, RA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio, 8K, 16k	
Mediaverwerking	**Standaard invoer**: Multifunctionele lade voor 100 vellen, 2x invoerlade voor 520 vellen **Standaarduitvoer**: 500 vel	**Standaard invoer**: Multi-purpose lade voor 100 vellen, 4x invoerlade voor 520 vellen **Standaarduitvoer**: 500 vel	**Standaard invoer**: Multi-purpose lade voor 100 vellen, 4x invoerlade voor 520 vellen **Standaarduitvoer**: 3.250 vel
Mediagewicht	Lade 1, 2, 3: 60 tot 325 g/m²;	Lade 1, 2, 3: 60 tot 325 g/m²; Lade 4, 5: 60 tot 300 g/m²;	
Invoercapaciteit	**Standaard**: Multifunctionele lade voor 100 vellen, 2x invoerlade voor 520 vellen Tot 1.140 vel (lade 1: tot 100 vel; lade 2: tot 520 vel; lade 3: tot 520 vel) ; **Maximaal**: Tot 1140 vellen	**Standaard**: Multi-purpose lade voor 100 vellen, 4x invoerlade voor 520 vellen Tot 2.180 vel (lade 1: tot 100 vel; lade 2: tot 520 vel; lade 3: tot 520 vel; lade 4: tot 520 vel; lade 5: tot 520 vel) ; **Maximaal**: Tot 2.180 vellen	
Uitvoercapaciteit	**Standaard**: Tot 500 vellen Enveloppen: Tot 40 enveloppen Transparanten: Tot 100 vel **Maximaal**: Tot 500 vellen		**Standaard**: Tot 3250 vel Enveloppen: Tot 40 enveloppen Transparanten: Tot 100 vel **Maximaal**: Tot 3250 vel
Compatibele besturingssystemen	Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; MacOS v14 Sonoma; Windows 8.1		
Compatibele netwerkbesturingssystemen	Windows Server; Linux; Citrix		
Minimum systeemeisen	**Windows**: 2 GB beschikbare schijfruimte, internetverbinding of USB-poort, internetbrowser. Kijk voor aanvullende hardwarevereisten voor het besturingssysteem op microsoft.com; **Mac**: 2 GB vrije ruimte op harde schijf; Internetverbinding of USB-poort; Internetbrowser. Kijk voor aanvullende hardwarevereisten voor het besturingssysteem op apple.com		
Meegeleverde software	Er worden geen softwareoplossingen in de doos meegeleverd, deze zijn alleen beschikbaar op http://hp.com, https://support.hp.com/		
Beveiligingsbeheer	Identiteitsbeheer: Kerberos-verificatie, LDAP-verificatie, pincodes voor 1000 gebruikers, optionele geavanceerde verificatieoplossingen van HP en andere fabrikanten (bijv. badgelezers); Netwerk: IPsec/firewall met verificatie via certificaat/vooraf gedeelde sleutel, ondersteuning voor WJA-10 IPsec configuratieplug-in, 802.1X-verificatie (EAP-PEAP; EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificaten; Gegevens: Storageversleuteling, versleuteld PDF-bestand en e-mail, SSL/TLS (HTTPS), encryptie van inloggegevens; Apparaat: HP Sure Start Secure Boot (controle van de BIOS-integriteit met zelfherstelfunctie), Intrusion Detection (constante bewaking van het apparaat voor aanvallen), whitelisting (laadt alleen bekende goede code), HP Memory Shield™, ingebouwde Trusted Platform Module, HP Connection Inspector, oog voor veiligheidsslot, USB-poort uitschakelen; Beveiligingsbeheer: Compatibel met HP Security Manager, Syslog-apparaatbeveiligingsberichten verwerkt en toegankelijk in ArcSight en Splunk SIEM's;		
Printerbeheer	HP WebJet Admin-software, HP Security Manager, HP SNMP Proxy Agent (onderdeel van HP WebJet Admin), HP WS Pro Proxy Agent (onderdeel van HP WebJet Admin), Printer Administrator Resource Kit voor HP Universal Print Driver (Driver Configuration Utility - Driver, Deployment Utility - Managed Printing Administrator)		
Afmetingen en gewicht			
Afmetingen printer (b x d x h)	**Minimaal** 585 x 695 x 714 mm; **Maximaal**: 1083,5 x 1197,6 x 736,7 mm	**Minimaal** 585 x 695 x 970 mm; **Maximaal**: 1083,5 x 1197,6 x 993,2 mm	**Minimaal** 1293 x 695 x 1050 mm; **Maximaal**: 1677,2 x 1197,6 x 1050 mm
Afmetingen verpakking (b x d x h)	755 x 850 x 980 mm	890 x 972 x 1184 mm	1.565 x 972 x 1.207 mm
Gewicht printer[2]	65,47kg	93.72kg	133,95kg
Gewicht inclusief verpakking	75,87kg	133.22kg	200.05kg
Gebruiksomgeving	**Temperatuur**: 15 tot 30°C; **Vochtigheid**: 20 tot 80 % rel		
Opslagcondities	**Temperatuur**: -10 tot 40°C		
Geluid[1]	**Akoestische stroomemissie**: 7,1 B(A) (enkelzijdig printen in zwart-wit op A4 met 70 ppm); **Geluidsdrukemissie**: 55 dB(A) (enkelzijdig printen in zwart-wit op A4 met 70 ppm)		**Akoestische stroomemissie**: 7,4 B(A) (enkelzijdig printen in zwart-wit op A4 met 70 ppm); **Geluidsdrukemissie**: 58 B(A) (enkelzijdig printen in zwart-wit op A4 met 70 ppm)
Voeding	**Vereisten**: Ingangsvoltage: 110 tot 127 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz), 12,0 A 220 tot 240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz), 7,0 A 100 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz), (geen dubbele spanning, voeding varieert per onderdeelnummer met optiecodeaanduiding) ; **Verbruik**: 1.024,37 watt (printen), 40,08 watt (standby), 0,86 watt (slaapstand), 0,11 watt (auto-uit), 0,11 watt (handmatig uit) ; **TEC (Typical Electricity Consumption)**: 1,027 kWh per week ; **Type voeding**: Interne (ingebouwde) voedingsmodule		
Energiebesparingstechnologie	Energie besparen		
Certificeringen	CISPR 22:2008 (internationaal) - klasse A, CISPR 32:2015 (internationaal) - klasse A, EN 55032: 2015 (EU) - Klasse A, CISPR 11:2016, EN 55011:2016, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 55024: 2010+A1:2015, EN 55035:2017+A11:2020, EN60601-1-2:2015, EMC-richtlijn 2014/30/EU, FCC CFR 47 Deel 15 Klasse A / ICES-003, Versie 7:2020 Klasse A, Andere EMC-goedkeuringen zoals vereist door individuele landen Blue Angel; EPEAT®-geregistreerd; ENERGY STAR®-gecertificeerd **Blue Angel-compatibel** Yes, Blue Angel DE-UZ 219—only ensured when using Original HP supplies		
Specificaties van het duurzaamheidseffect	FSC-gecertificeerde verpakking; 10% PCR-materiaal		
Vervangende cartridges[5]	HP 176A zwarte LJ tonercartridge W1760A (ISO-opbrengst 45.000)		
Inhoud van de doos	Installatiegids; flyer met regelgeving; netsnoeren; handmatig		
Paginaopbrengst (setup-cartridges)	HP 176A LJ starter tonercartridge zwart (ISO-opbrengst 25.000) W1760AS		
Garantie	Eén jaar garantie met onsite service. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten.		

Voetnoten

[1] De HP LaserJet Enterprise 8801/8601/8501-printerserie is het topmodel in onze HP Enterprise-portfolio, met de hoogste print- en scansnelheden en geavanceerde printoplossingen voor eenvoudig printbeheer.
[2] Sommige functies die beschikbaar komen bij toekomstige HP FutureSmart firmware-upgrades zijn mogelijk niet beschikbaar op oudere apparaten, als bijvoorbeeld het fysieke product de nieuwe functionaliteit niet ondersteunt.
[3] Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste set testdocumenten. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/printerclaims. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
[4] HP Security heet voortaan HP Wolf Security. Beveiligingsfuncties verschillen per platform. Zie het productdatasheet voor meer informatie. HP's meest geavanceerde geïntegreerde beveiligingsfuncties zijn beschikbaar op HP Managed en Enterprise apparaten met HP FutureSmart-firmware 4.5 of hoger. Gebaseerd op een evaluatie door HP van in 2024 gepubliceerde beveiligingsfuncties van concurrerende printers uit dezelfde klasse. Alleen HP biedt meerdere beveiligingsfuncties om automatisch een aanval te detecteren en te stoppen en het apparaat na een aanval automatisch opnieuw op te starten voor zelfherstel, overeenkomstig de richtlijnen van NIST SP 800-193 voor weerbaarheid van apparaten tegen cyberaanvallen. Kijk voor een overzicht van compatibele producten op hp.com/go/PrintersThatProtect. Kijk voor meer informatie op hp.com/go/PrinterSecurityClaims. HP Security Manager moet apart worden aangeschaft. Kijk voor meer informatie op hp.com/go/securitymanager. PQC (Post Quantum Cryptography): Op basis van HP's interne analyse van zakelijke printers met vooraf geïnstalleerde encryptie, authenticatie, malwarebescherming en BIOS-niveau bescherming met automatisch zelfherstellend herstel, is gebleken dat geen andere printers in hun klasse vanaf 2025 een kwantumresistente cryptografische methode implementeren om de integriteit van het BIOS te beschermen. PQC zal beschikbaar zijn in het najaar van 2025 met Firmware 25.9.2.2+.
[5] Voor gebruik van de HP Trusted Platform Module kan een firmware-upgrade nodig zijn.
[6] HP ontwerpt en test op vrijwillige basis zijn printsystemen om te vermijden dat de emissiewaarden de richtlijnen voor de Blue Angel- en EPEAT-ecolabels overschrijden. Op basis van de EPEAT®-registratie in de VS, Canada, India en Australië overeenkomstig IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. De EPEAT®-status varieert per land. Ga naar www.epeat.net voor meer informatie. ENERGY STAR en het ENERGY STAR-logo zijn in de V.S. geregistreerde handelsmerken. HP printer, HP papier en originele HP supplies - Blue Angel DE-UZ 219 emissiecriteria.
[7] Het programma is niet in alle landen beschikbaar. Kijk voor meer informatie op hp.com/hprecycle .
[8] HP, het WNF en Conservation International werken samen aan het beheer, het herstel en de bescherming van bossen in vele landen over de hele wereld. Met HP wordt elke afdruk, ongeacht het papiermerk, gecompenseerd via het Forest Positive Framework van HP om de risico's van ontbossing tegen te gaan. Kijk voor meer informatie op hp.com/forestfirst.

Disclaimers technische specificaties

[1] Akoestische waarden kunnen veranderen. Actuele informatie is beschikbaar op http://www.hp.com/support
[2] Inclusief gewicht van starter tonercartridge
[3] Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste set testdocumenten. Meer informatie is beschikbaar op: http://www.hp.com/go/printerclaims. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
[4] Volgens HP's eigen test, gemeten vanaf het begin van het printen tot de pagina eruit komt. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document. Kijk op hp.com/go/printer claims voor informatie over de snelheid waarmee de eerste pagina verschijnt volgens ISO/IEC 17629.
[5] Geschatte gemiddelde opbrengst gebaseerd op ISO/IEC 19752. De werkelijke opbrengst varieert aanzienlijk, afhankelijk van de inhoud van de geprinte pagina's en andere factoren. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

www.blauer-engel.de/uz219

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op de website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.

Gepubliceerd in nl-nl Juni 2025