HP LaserJet Pro 4007dn printer

Dé zakelijke printer voor maximale productiviteit

Ga voor maximale printprestaties voor je bedrijf. Ervaar ultrasnel printen en een zorgeloze installatie en beheer met deze HP LaserJet Pro. Het compacte design maakt ook mobiel printen heel eenvoudig. Dankzij de moderne beveiliging is je netwerk optimaal beschermd.



Voornaamste kenmerken

- Betrouwbare prints van hoge kwaliteit
- Snelle, eenvoudige setup
- Gemakkelijk printerbeheer
- Invoercapaciteit van 250 pagina's
- Multi-purpose lade voor 100 pagina's
- Optionele invoerlade voor 550 pagina's
- Compact ontwerp

Ga voor snelheid, betrouwbaarheid en kwaliteit in één

Verwerk grote printprojecten met gemak door automatisch dubbelzijdig te printen.

Lever al je printprojecten snel met hoge printsnelheden tot 45 A4-pagina's per minuut.[1]

Vertrouw op consistente, hoogwaardige prints met onderhoudsarme HP tonercartridges die niet gereinigd hoeven te worden.

Produceer hoogwaardige prints die weinig ruimte innemen met een compacte printer die bij je bedrijf past.

Werk eenvoudiger en maak het beheer van je printer gemakkelijker

Ga direct aan de slag in je kantoor met een snelle, simpele installatie in slechts een paar stappen.

Voeg simpel gebruikers toe en check de veiligheid en tonerniveaus vanaf elke plek met een slim dashboard voor makkelijk beheer.

Wacht niet tot je weer achter je bureau zit. Print vanaf elke plek met de handige HP app.[2]

Profiteer van de nieuwste software-updates en nieuwe productiviteitskenmerken zodat je printer altijd aansluit op jouw behoeften.

Bescherm je bedrijf met de beste beveiliging

Kies voor 's werelds eerste printers die beschermd zijn tegen kwantumaanvallen.[3]

Bescherm je data: printtaken en gevoelige data worden nooit op de printer opgeslagen en worden na elke taak gewist.

Bescherm je printersysteem met toner die is ontworpen met fraudebestendige chips, firmware en verpakkingen.[7]

Stroomlijn de beveiliging, compliance en het beheer van al je apparatuur met de optionele HP Security Manager.[4]

Bespaar energie en ga verspilling tegen

Profiteer van een unieke printkwaliteit met de nieuwste generatie TerraJet-toner die is ontworpen voor energiezuinig printen.[5]

Minder verspilling door zijn ontwerp: deze printer is gemaakt met gerecycled plastic[6] om afval te verminderen.

Help plastic afval te verminderen met TerraJet tonercartridges die zijn gemaakt van gerecycled plastic.[8]

Voldoet aan strenge duurzaamheidscriteria voor Blue Angel-certificering.[9]

Deze printer is ontworpen om alleen te werken met cartridges die een nieuwe of hergebruikte HP-chip hebben. De printer gebruikt dynamische beveiligingsmaatregelen om cartridges te blokkeren die een chip hebben die niet van HP is. Periodieke firmware-updates behouden de effectiviteit van deze maatregelen en blokkeren cartridges die eerder wel werkten. Met een hergebruikte HP-chip kunt u hergebruikte, gerecyclede en opnieuw gevulde cartridges gebruiken. Meer informatie vindt u op: http://www.hp.com/learn/ds

Productrondleiding

Afbeelding: HP LaserJet Pro 4007dn printer



1. Hi-Speed USB 2.0, Ethernet
2. Wolf Pro Security: De eerste printers ter wereld die bescherming bieden tegen quantum-aanvallen.[1]
3. Invoerlade voor 250 vellen + multi-purpose lade voor 100 vellen met optionele invoerlade voor 550 vellen
4. 5,3 cm hybride bedieningspaneel
5. Snelheid voor dubbelzijdig printen tot 41/40 ipm (Letter/A4)[2]
6. Print snel in zwart-wit

Accessoires, supplies en support

Supplies[14]	**W1620A** HP 162A zwarte LaserJet tonercartridge (Ca 3000 pagina's)	
	W1620X HP 162X zwarte LaserJet tonercartridge (ca 10.000 pagina's)	
	W1620XC HP 162X zwarte LaserJet Contract tonercartridge (ca 10.000 pagina's)	
Accessoires		**A1PF4A** HP Color LaserJet blauwe papierlade voor 550 vellen
Service en support	**UQ3L4E** - HP 3 jaar onsite service op de volgende werkdag voor LaserJet Pro 4006 4007 4008 **UQ3L7PE** - HP 1 jaar post-warranty onsite service op de volgende werkdag voor LaserJet Pro 4006 4007 4008 **UQ3L8E** - HP 3 jaar onsite service binnen 4 uur voor LaserJet Pro 4006 4007 4008 **UQ3M1PE** - HP 1 jaar post-warranty onsite service binnen 4 uur voor LaserJet Pro 4006 4007 4008 **UQ3M2E** - HP 3 jaar vervangingsservice op de volgende werkdag voor LaserJet Pro 4006 4007 4008 **UQ3M3PE** - HP 1 jaar post-warranty vervangingsservice op de volgende werkdag voor LaserJet Pro 4006 4007 4008 **US5U8E** - HP 3 jaar onsite vervangingsservice op de volgende werkdag voor LaserJet Pro 4006 4007 4008 **US5V1PE** - HP 1 jaar post-warranty onsite vervangingsservice op de volgende werkdag voor LaserJet Pro 4006 4007 4008 **UQ3M4E** - HP 3 jaar retour aan depot-service voor LaserJet Pro 4006, 4007, 4008 **UQ3M5PE** - HP 1 jaar post-warranty retour aan depot-service voor LaserJet Pro 4006 4007 4008 **U9JT1E** - HP installatieservice met netwerkconfiguratie voor personal scanner en printer (1 unit)	

[1] Gebaseerd op een interne analyse van HP van zakelijke printers met voorgeïnstalleerde encryptie, authenticatie, malwarebescherming, post-quantum digitale handtekening en initiële integriteitsbescherming van de BIOS-firmware met automatisch zelfherstel (maart 2025). Hieruit is gebleken dat er geen vergelijkbare printer in deze klasse is die een quantumbestendig cryptografisch schema gebruikt om de integriteit van het BIOS en de firmware te beschermen. [2] Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste reeks testdocumenten. Kijk voor meer informatie op https://hp.com/go/printerclaims . De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.

Technische specificaties

Model	**HP LaserJet Pro 4007dn printer**
Productnummer	8X3E1A
Functies	Print
Bedieningspaneel	2,1 inch (5,3 cm) monografisch display met navigatieknoppen (links, rechts, omhoog, omlaag, OK, terug, start, annuleren)
Printen	
Printtechnologie	Laser
Printsnelheid[7,8]	**Zwart (A4, standaard)**: Tot 45 ppm ; **Zwart (A4, dubbelzijdig)**: Tot 40 ipm ; **Printsnelheid zwart (liggend, A5)**: Tot 80 ppm
Eerste pagina gereed[16]	**Zwart (A4, standby)**: Vanaf 3,8 sec ; **Zwart (A4, slaapstand)**: Supersnel met 6,1 sec
Printresolutie	**Zwart (optimaal)**: Tot 1200 x 1200 dpi ; **Technologie**: Standaard (600 dpi), gedetailleerd (1200 dpi), Economode (600 dpi)
Maandelijks printvolume[9]	Tot 80.000 pagina's A4; **Aanbevolen aantal pagina's per maand**[10]: Up to 4,200
Intelligente printersoftwarefuncties	Handmatig dubbelzijdig printen voor n-bundel en automatisch dubbelzijdig printen voor alle overige bundels en boekjes, N-up printen, sorteren, watermerken, alleen printerdriver installeren, Economodus voor tonerbesparing, geschikt voor tal van papierformaten en -soorten
Standaard printertalen	pwgRaster, urf, jpeg, tiff, pcl, pclxl, postScript, pdf, nativeOffice, pclm
Fonts en lettertypen	110 schaalbare TrueType-lettertypen
Printgebied	**Printmarges** Boven: 5 mm, Onder: 5 mm, Links: 4 mm, Rechts: 4 mm; Maximaal printgebied : 215,9 x 355,6 mm
Dubbelzijdig printen	Automatisch
Processorsnelheid	Dual-core (1,4 GHz)
Connectiviteit	
Standaard	1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T netwerk; 1 Hi-Speed USB 2.0 (apparaat); 1 Hi-Speed USB 2.0 (host)
Mobiel afdrukken mogelijk[6]	HP app
Ondersteunde netwerkprotocollen	TCP/IP, IPv4, IPv6; Printen: TCP-IP-poort 9100 Direct Mode, LPD (alleen ondersteuning onbewerkte wachtrij), IPP Print; Detectie: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-configuratie: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, handmatig), IPv6 (Stateless Link-Local en via router, Stateful via DHCPv6), SSL-beveiliging en certificaatbeheer; Beheer: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog
Netwerkfuncties	Ethernet
Vaste schijf	Geen
Geheugen	**Standaard**: 512 MB ; **Maximaal**: 512 MB
Mediaverwerking	
Aantal papierladen	**Standaard**: 2 ;**Maximaal**: 3
Typen media	Bond, Card Glossy 176-220g, Cardstock 176-220g, Colored, Extra Heavy 131-175g, Extra Heavy Glossy 131-175, Heavy 111-130g, Heavy Glossy 111-130g, Heavy Rough, HP Advanced Photo Papers, HP Brochure Glossy, HP Brochure Glossy 150g, HP Brochure Glossy 200g, HP Brochure Matte 150g, HP Brochure Matte 180g, HP Color Laser Matte 105g, HP EcoFFICIEN, HP Everyday Photo Papers, HP Glossy Brochure or Professional Paper, HP Iron-on Transfe, HP LaserJet 90g, HP Matte 200g, HP Matte Brochure or Professional Paper, HP Matte Photo Paper, HP Matte Presentation Paper, HP Photo Papers, HP Premium Choice Matte 120g, HP Premium Plus Photo Papers , HP Premium Presentation Glossy 120g , HP Premium Presentation Matte 120g, HP Professional Soft Gloss 120g , HP Tri-fold Brochure Glossy 150g, HP Tri-fold Brochure paper, Glossy, Inkjet Hagaki, Intermediate 85-95g , Letterhead , Light 60-74g , Light Bond , Light Rough , Mid-Weight 96-110g , Mid-Weight Glossy 96-110g, Opaque Film , Other Glossy Inkjet Papers, Other Matte Inkjet Papers, Other Photo Inkjet Papers, Paperboard 221-255g , Paperboard 256-300g , Paperboard 301g+ , Plain , Plain Paper, Light/Recycled , Plain Paper, Thick, Preprinted , Prepunched , Recycled , Rough , Tab , Vellum , 10x15cm, 11x17, 12x18, 16K 184x260 mm, 16K 195x270 mm, 16K 197x273 mm, 3x5, 4x6, 5x7, 5x8, 8K 260x368 mm, 8K 270x390 mm, 8K 273x394 mm, A3, A4, A5, A6, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), Envelope #10, Envelope #9, Envelope B5, Envelope C5, Envelope C6, Envelope DL, Envelope Monarch, Executive, L 9x13 cm, Legal, Letter, Oficio 216x340 mm, Oficio 8.5x13, RA3, SRA3, SRA4, Statement, Windows: Double Japan Postcard Rotated/ Ofuku Hagaki, Mac/Linux: Double Postcard (JIS), Windows: Japanese Postcar, Mac/Linux: Postcard (JIS)
Mediaformaat	**Aangepast (metrisch)**: Lade 1: 76,2 x 127 tot 215,9 x 355,6 mm; Lade 2, 3: 105 x 148 tot 216 x 355 mm **Ondersteund (metrisch)**: Lade 1: Letter; Legal; Executive; Oficio (8,5 x 13); 4 x 6, 5 x 8; A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 10x15cm; Oficio (216x340 mm); 16K (195x270mm); 16K (184x260mm); 16K (197x273mm); briefkaart (JIS); dubbele briefkaart (JIS); Envelop #10; Envelop Monarch; envelop B5; envelop C5; envelop DL; A5-R; Op maat; Statement; 3 x 5; 5 x 7; L 9x13 cm; envelop C6; Japanse envelop Chou #3; Japanse envelop Chou #4, lade 2 en 3: Letter, Legal, Executive, oficio 8,5 x 13, 5 x 8, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio 216x340 mm, 16K 195x270mm, 16K 184x260mm, 16K 197x273mm, dubbele briefkaart (JIS), A5-R, aangepast, 5x7
Mediaverwerking	**Standaard invoer:** Multi-purpose lade voor 100 vel, lade 1, invoerlade voor 250 vel, lade 2 **Standaarduitvoer:** Uitvoerbak voor 150 vel **Optionele invoer:** Optionele lade van 1x550-sheet
Mediagewicht	Lade 1: 60 tot 200 gr/m²; Lade 2 en optionele lade 3 voor 550 vellen: 60 tot 120 g/m²
Invoercapaciteit	**Lade 1:** Aantal vellen: 100; Enveloppen: 10; Etiketten: 40 **Lade 2:** Vellen: 250 **Lade 3:** Vellen: 550 **Maximaal:** Tot 900 vellen
Uitvoercapaciteit	**Standaard:** Tot 150 vellen **Enveloppen:** Tot 10 enveloppen **Maximaal:** Tot 150 vellen
Envelopinvoer	Nee
Compatibele besturingssystemen[15]	Android; iOS; Chrome OS; Windows 11 (64-bit en ARM64); Windows 10 (32-bits, 64-bits en ARM64); Linux: Debian 10; Linux: Debian 11; Linux: Elementary 6P; Linux: Fedora 31; Linux: Fedora 32; Linux: Fedora 33; Linux: Fedora 34; Linux: Fedora 35; Linux: Linuxmint 20.1; Linux: Linuxmint 20.2; Linux: Manjarolinux 20.2; Linux: Manjarolinux 21.0.7; Linux: Mxlinux 21; Linux: OpenSuse 15.1; Linux: OpenSuse 15.2; Linux: OpenSuse 15.3; Linux: Rhel 6; Linux: Rhel 7; Linux: Rhel 8; Linux: Ubuntu 20.04; Linux: Ubuntu 20.10; Linux: Ubuntu 21.04; Linux: Ubuntu 21.10; Linux: Zorin 15; Linux: Zorin 16; macOS 15 Sequoia; macOS Tahoe v26
Compatibele netwerkbesturingssystemen	Linux; Citrix; Windows Server 2025 64-bits; Windows Server 2022 64-bits; Windows Server 2019 64-bits; Windows Server 2016 64-bits
Meegeleverde software	Er worden geen softwareoplossingen in de doos meegeleverd, deze zijn alleen beschikbaar op http://support.hp.com
Beveiligingsbeheer	Beveiliging beheer: SNMP v1 v2 v3, SSL/TLS (HTTPS), 802.1x authenticatie; 802.1x authenticatie (EAP-PEAP, LEAP, EAP-TLS) met RADIUS servers
Printerbeheer	HP Printer Administrator Resource Kit for the HP Universal Print Driver (Driver Configuration Utility - Driver Deployment Utility -Managed Printing Administrator); HP Embedded Web Server; HP Insights/ WXP; HP Security Manager; HP Advanced; HP Command Center; HP Web JetAdmin
Afmetingen en gewicht	
Afmetingen printer (b x d x h)[3]	**Minimaal** 369 x 375 x 193 mm; **Maximaal**: 369 x 557 x 302 mm
Gewicht printer[5]	Ca. 7,6 kg
Gebruiksomgeving	**Temperatuur**: 10 tot 32,5°C **Vochtigheid**: 30 tot 70% rel
Opslagcondities	**Temperatuur**: -20 tot 40°C
Geluid[1]	**Akoestische stroomemissie**: 6,5 B(A) **Geluidsdrukemissie**: 54 dB (A)
Voeding[11]	**Vereisten**: 110 V ingangsspanning: 110 tot 127 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz); 220 V ingangsspanning: 220 tot 240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz) (geen dubbele spanning, voedingsmodule varieert per bestelnummer met # optiecode-ID); **Verbruik**: 536 watt (printen), 6,3 watt (standby), 0,92 watt (slaapstand), 0,92 watt (auto-uit/wake-on-LAN, ingeschakeld bij levering), 0,05 watt (auto-uit/handmatig aan), 0,05 watt (handmatig uit); **TEC (Typical Electricity Consumption)**[12]: 0.44 kWh/Week (Blue Angel); 0.35kWh/Week (Energy Star 3.0); **Type voeding**: Interne (ingebouwde) voeding
Energiebesparingstechnologie	HP Auto-On/Auto-Off-technologie; Instant-on-technologie; Energiebesparingsmodus; TerraJet-toner
Certificeringen[2]	RCM (Australië), TÜV en GS-merk (Duitsland), BSMI (Taiwan), CCC (China), BIS (India), KC (Zuid-Korea), SIRIM (Maleisië), Cambodja, Oekraïne, EAC, Oost-Europese goedkeuringen, CE-merk, FCC, Energy Star, UL, Paraguay, Chili, Argentinië, Indonesië, Singapore, Filipijnen enz. **Standaard voor elektromagnetische emissie**: CISPR 22:2008 klasse B, CISPR 32:2015 klasse B, EN 55032:2015+A11:2020 klasse B, CISPR 35:2016, EN 55035:2017+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, FCC CFR 47 Part 15 klasse B, ICES-003, Issue 7 klasse B, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 Blue Angel; IT ECO-verklaring **Blue Angel-compatibel**[13] Ja, Blue Angel DE-UZ 219 – alleen gewaarborgd bij gebruik van originele HP supplies **Naleving telecommunicatie**: EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1; EN 300 440 V2.1.1;
Land van herkomst	Vietnam
Inhoud van de doos[4]	8X3E1A HP LaserJet Pro 4007dn printer; Voorgeïnstalleerde HP originele zwarte LaserJet tonercartridge (3000 pagina's); Hardware-installatiegids; flyer met regelgeving; HP printersoftware is beschikbaar op www.hp.com/support ; Netsnoer; USB-kabel (alleen AP en draadloos)
Garantie	Eén jaar garantie op reparatie in bench/depot. De garantie- en ondersteuningsopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten. Neem contact op met je contractuele verkoper of ga naar https://hp.com/support voor de bekroonde HP service- en ondersteuningsopties in je regio. Optioneel en niet inbegrepen bij de aanschaf van een printer. Tot 3 jaar garantie beschikbaar bij productregistratie binnen 60 dagen na aankoop. Dekking is onderhevig aan de garantievoorwaarden van HP, inclusief beperkingen, uitsluitingen en regionale beschikbaarheid. Meld je aan op https://h41201.www4.hp.com/WMCF. Web/landing/promotie/14227/?nogeo=1

Voetnoten

[1] Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste serie testdocumenten. Kijk voor meer informatie op https://hp.com/go/printerclaims . De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
[2] HP Smart en myHP vormen nu samen de HP app. Deze app is beschikbaar voor pc's met Windows 10 (64-bits) of 11, macOS-computers en voor mobiele telefoons en tablets met Apple of Android. Bij de lancering bieden Windows-pc's geen ondersteuning voor printfuncties. De HP app moet worden gedownload van www.hp.com/hp-app . Niet alle apparaten, services en apps van HP zijn beschikbaar in de HP app. Bepaalde functies zijn alleen beschikbaar in het Engels en kunnen verschillen per printer- en pc-model, land en desktop- en mobiele applicatie. HP kan kosten in rekening brengen voor het gebruik van geselecteerde functies van de HP app. Een internetaansluiting is vereist. Voor volledige functionaliteit is een HP account vereist. Alleen functie voor het versturen van faxen. Livechat en telefonische ondersteuning zijn beschikbaar tijdens kantooruren en de beschikbaarheid verschilt per land. De chatservice is in ondersteunde regio's beschikbaar in de lokale taal. In niet-ondersteunde regio's wordt standaard Engels gebruikt. Welke vergaderfuncties worden ondersteund, is afhankelijk van het apparaat en de apparaatconfiguratie. Check de servicevoorwaarden op https://www.hp.com/hp-app-terms-of-use
[3] Gebaseerd op een interne analyse van HP van zakelijke printers met voorgeïnstalleerde encryptie, authenticatie, malwarebescherming, post-quantum digitale handtekening en initiële integriteitsbescherming van de BIOS-firmware met automatisch zelfherstel (maart 2025). Hieruit is gebleken dat er geen vergelijkbare printer in deze klasse is die een quantumbestendig cryptografisch schema gebruikt om de integriteit van het BIOS en de firmware te beschermen.
[4] HP Security Manager moet apart worden aangeschaft. Kijk voor meer info op https://hp.com/go/securitymanager
[5] Berekeningen van HP zijn gebaseerd op genormaliseerde TEC-data van Energy Star® van HP LaserJet Pro- en Enterprise-series met HP TerraJet-cartridges in vergelijking met voorgangers. Bekijk https://hp.com/TerraJet/energysaving
[6] De HP LaserJet Pro 4006/4007/4008/4112/4113/4114 printers bestaan voor minstens 5% uit gerecycled plastic. Gerecycled plastic wordt uitgedrukt als percentage van het totale gewicht aan plastic. PCR-materiaal is gebaseerd op de definitie in de EPEAT-norm voor beeldbewerkingsapparatuur, IEEE 1680.2.
[7] HP kantoorprinters hebben betrekking op bepaalde Enterprise- en Managed-apparaten met FutureSmart-firmware 4.5 en hoger, Pro-apparaten, LaserJet-modellen 200 en hoger, met respectievelijk originele HP tonercartridges, PageWide-cartridges en inktcartridges. HP cartridges met geïntegreerde printkoppen vallen hier niet onder. Digitale tracking in de toeleveringsketen, hardware, chips en beveiligingskenmerken van verpakkingen verschillen lokaal per SKU. Kijk op https://hp.com/cartridgesecurity
[8] Gerecycled plastic wordt uitgedrukt als percentage van het totale gewicht aan plastic. Kijk voor meer informatie op https://www.hp.com/tonerrecycledcontent.
[9] Dit HP printsysteem voldoet aan de Blue Angel DE-UZ 219 emissiecriteria voor zakelijk gebruik in de volgende 33 landen: Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen, België, Nederland, Luxemburg, Italië, Spanje, Portugal, Polen, Tsjechische Republiek, Slowakije, Slovenië, Hongarije, Kroatië, Roemenië, Bulgarije, Griekenland, Estland, Letland, Litouwen, Servië, Turkije, Israël, Marokko, Zuid-Afrika.

Disclaimers technische specificaties

[1] Geteste configuratie: basismodel, enkelzijdig printen, A4-papier met een gemiddelde snelheid van 45 ipm.
[2] EPEAT®-geregistreerd waar van toepassing. EPEAT-registratie varieert per land. Zie http://www.epeat.net voor registratiestatus per land.
[3] Zonder laden, kleppen niet uitgeschoven
[4] Kijk voor informatie over de opbrengst van de cartridge die bij de printer is meegeleverd op http://www.hp.com/go/toneryield . Opbrengst gemeten conform ISO/IEC 19752 bij continu printen. De werkelijke opbrengst varieert sterk, afhankelijk van de geprinte afbeeldingen en andere factoren.
[5] met cartridge
[6] HP Smart en myHP vormen nu samen de HP app. De HP app is beschikbaar voor pc's met Windows 10 of 11, macOS-computers en voor mobiele telefoons en tablets van Apple of Android. Bij de lancering bieden Windows-pc's geen ondersteuning voor printfuncties. Bij de lancering wordt Android niet ondersteund in China. De HP app kan worden gedownload van www.hp.com/hp-app . Niet alle apparaten, services en apps van HP zijn beschikbaar in de HP app. Bepaalde functies zijn alleen beschikbaar in het Engels en kunnen verschillen per printer, pc of land en tussen desktop- en mobiele applicaties. HP behoudt zich het recht voor om kosten in rekening te brengen voor het gebruik van bepaalde functionaliteit in de HP app. Een internetaansluiting is vereist. Voor volledige functionaliteit is een HP account vereist. Alleen voor het versturen van faxen. Live chatten en telefonische ondersteuning zijn beschikbaar tijdens kantooruren en variëren per land. De chat is in je eigen taal als dat kan, anders gewoon in het Engels. Ondersteunde conferentiefuncties zijn afhankelijk van het apparaat en de apparaatconfiguratie. Bekijk de Servicevoorwaarden op www.hp.com/hp-app-terms-of-use .
[7] Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste serie testdocumenten. Kijk voor meer informatie op https://www.hp.com/go/printerclaims . De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
[8] Gemeten met de ISO/IEC 24734 Feature Performance-test, met uitzondering van de eerste serie testdocumenten. Kijk voor meer informatie op https://www.hp.com/go/printerclaims . De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
[9] Het printvolume is het maximum aantal pagina's dat per maand kan worden geproduceerd. Deze waarde geeft de robuustheid van het product aan in vergelijking met andere HP LaserJet of HP Color LaserJet apparaten. Aan de hand daarvan kan worden bepaald welke printers en MFP's het meest geschikt zijn voor de behoeften van individuele gebruikers of teams.
[10] Om optimale prestaties te waarborgen adviseert HP het aantal pagina's per maand binnen het opgegeven bereik te houden; dit is gebaseerd op factoren als de frequentie waarmee supplies worden vervangen en de levensduur van het apparaat tijdens een verlengde garantieperiode.
[11] De voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. De printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie kan vervallen.
[12] TEC (Typical Energy Consumption) is het gemiddelde stroomverbruik van een product in 1 week, gemeten in kilowattuur (kWh).
[13] De voedingsspecificaties zijn gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. De printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie is hierna ongeldig. De Energy Star-waarde is gebaseerd op metingen met het 115 V-model en 230 V voor Blue Angel.
[14] Afgegeven rendement conform ISO/IEC 19752 bij continu printen. De werkelijke opbrengst varieert sterk, afhankelijk van de geprinte afbeeldingen en andere factoren. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/toneryield
[15] Elk kwartaal komen er updates van Citrix Server-versies uit. Kijk voor updates op https://www.citrix.com/en-in/downloads/citrix-virtual-apps-and-desktops/; [12] Elk kwartaal komen er updates van Citrix XenApp & XenDesktop-versies uit. Kijk voor updates op https://www.citrix.com/en-in/downloads/citrix-virtual-apps-and-desktops/; Citrix Ready Kit-certificering - zie http://citrixready.citrix.com voor de nieuwste kwalificatie voor HP printers.
[16] Geschatte gemiddelde opbrengst volgens ISO/IEC 19752. De werkelijke opbrengst kan aanzienlijk variëren, afhankelijk van de inhoud van de geprinte pagina's en andere factoren. Kijk voor meer informatie op hp.com/learnaboutsupplies .

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op de website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.

nl-nl Juli 2026