HP Series 3 Pro 34-inch WQHD USB-C Monitor - 334wp G2

Ultrawide focus met één nette verbinding

Ervaar een adembenemend ultrawide curved scherm met diep contrast dankzij de 34-inch HP Series 3 Pro WQHD USB Type-C Monitor, compleet met handige één-kabel-aansluiting en tot 90W stroomvoorziening.[1] Dit WQHD-scherm zorgt ervoor dat teams meer tegelijk zien en scherp gefocust blijven. Het strakke design past op elk bureau en maakt grootschalige uitrol voor bedrijven supergemakkelijk.




*Afbeelding kan afwijken van werkelijk product



Meer schermruimte voor al je gedetailleerde klussen

Een ultrawide, curved scherm houdt je team betrokken en toont meer content in één oogopslag. Het 34-inch curved WQHD-scherm biedt haarscherpe details en een contrast van 3500:1[1], fijn voor spreadsheets, tijdlijnen en multitasking. Doordat je minder vaak hoeft te schakelen tussen vensters, werk je superproductief; ideaal voor intensieve klussen.



Eenvoudige installatie met USB-C®

Minder gedoe met kabels betekent sneller klaar, makkelijk wisselen van plek en een fijne, consistente ervaring voor betere focus en efficiënt teamwork. Houd je bureau lekker opgeruimd en stroomlijn je setup met één aansluiting. Doordat USB-C® via één kabel video, data en tot wel 90W aan vermogen levert, sluit je je laptop eenvoudig aan en voorzie je hem van stroom, terwijl je bureau keurig opgeruimd blijft.



Comfort op maat voor je dagelijkse taken

Creëer een opstelling die past bij hoe jij werkt, met de optie om je scherm aan te passen aan jouw voorkeuren. Dankzij de in hoogte verstelbare, kantelbare en draaibare functies creëer je met de HP Series 3 Pro 334wp G2 een opstelling die precies bij jouw werkwijze past. Samen met de HP Ergonomic Setup Guide[2] stel je moeiteloos een comfortabele kijkhoek in, wat zorgt voor een vertrouwde ervaring op elke werkplek.

Duurzaamheid in actie

Praktisch ontwerp

Deze ENERGY STAR®-gecertificeerde[3] monitor helpt je om energie en kosten te besparen en is bovendien EPEAT® Gold-geregistreerd[4] omdat hij voldoet aan strenge milieunormen gedurende de gehele levenscyclus. De monitor is duurzaam ontworpen met minstens 85% PCR-materiaal in de behuizing[5], 20% gerecycled glas in het scherm[6] en 10% gerecycled metaal in de standaard.[7] Bovendien wordt hij milieubewust verpakt in 100% gecertificeerde of gerecycleerde papieren verpakkingsmaterialen.[8]

HP Series 3 Pro 34-inch WQHD USB-C Monitor - 334wp G2





Kenmerken

120 Hz refresh rate
Dankzij de 120 Hz refresh rate zie je haarscherpe details en met de razendsnelle reactietijd beweegt alles supervloeiend.[1]

WQHD-resolutie
Mis geen enkel fijn detail en ervaar supervloeiende, haarscherpe beelden met de 3440x1440 WQHD-resolutie op deze 34-inch 1500R curved- monitor.[1]

2 ingebouwde speakers van 5 W
Luister naar muziek, vergaderingen en meer met de 2 ingebouwde 5W-speakers.

Standaard aanpasbaar op 3 manieren
Vind je ideale kijkhoek met de op 3 manieren verstelbare standaard voor hoogte, kanteling en draaiing, zodat je maximaal productief en comfortabel werkt.

Voldoende poorten
Met handige poorten als 1x USB-C (90W), DisplayPort™ 1.2, HDMI 2.0, 3x USB-A, 1x USB-B ervaar je altijd verbluffend scherpe WQHD-beelden.[9]

Schakel in een paar tellen over naar een ander device
Bedien twee pc's via één scherm met de ingebouwde KVM, direct te regelen via de OSD zodat je makkelijk kunt schakelen, ongeacht het besturingssysteem.[10]

VA-scherm
Dankzij een brede kijkhoek van 178 graden en diepere zwarttinten tillen VA-panelen jouw favoriete content naar een hoger niveau met een geweldige contrastverhouding voor knallende kleuren.

Meer contrast
Zie de genuanceerde verschillen in kleur, schaduw en highlights dankzij de 3500:1 contrastratio.[1]

Altijd ingeschakeld, levensechte kleuren, en minder blauw licht
Je krijgt geen last van vermoeide ogen door het hardwarematige HP Eye Ease dat blauw licht filtert zonder de kleuren aan te tasten.

Een randloos beeldscherm aan 3 zijden
Zie en doe meer op je scherm dankzij het randloze design aan 3 zijden dat je schermruimte vergroot en geschikt is voor naadloze opstellingen.

Praktisch ontwerp
HP zet zich in voor een duurzame toekomst door het energieverbruik van de monitoren te minimaliseren en zo de energievraag te verlagen. Deze monitor voldoet aan de hoogste energiebesparingsnorm met een ENERGY STAR®-classificatie en EPEAT® Gold-registratie.[3,4]

HP Series 3 Pro 34-inch WQHD USB-C Monitor - 334wp G2

Specificaties

Displayspecificaties

Schermformaat	88,61 cm (34,89 inch)
Zichtbaar diagonaal formaat	34 inch (86,42 cm)
Aspectratio	21:9[1]
Curve	1500R
Native resolutie	WQHD (3440 x 1440)[1,2]
Resolutie (maximaal)	WQHD (3440 x 1440 bij 120 Hz)[1]
Ondersteunde resoluties	640 x 480 bij 60 Hz; 640 x 480 bij 75 Hz; 720 x 400 bij 70 Hz; 800 x 600 bij 60 Hz; 800 x 600 bij 75 Hz; 1024 x 768 bij 60 Hz; 1024 x 768 bij 75 Hz; 1280 x 720 bij 60 Hz; 1280 x 800 bij 60 Hz; 1280 x 1024 bij 60 Hz; 1440 x 900 bij 60 Hz; 1600 x 900 bij 60 Hz; 1680 x 1050 bij 60 Hz; 1920 x 1080 bij 60 Hz; 1920 x 1200 bij 60 Hz; 2560 x 1440 bij 120 Hz; 3440 x 1440 bij 60 Hz; 3440 x 1440 bij 75 Hz; 3440 x 1440 bij 100 Hz
Type paneel	VA; LED
Rand	aan drie zijden randloos
Actief schermoppervlak	79,72 x 33,37 cm
Bitdiepte van het paneel	True 8-bits[1]
Schermkleuren	Ondersteuning voor maximaal 16,7 miljoen kleuren[1,8]
Kleurbereik scherm	85% NTSC[1]
Vernieuwingsfrequentie (maximum)	120 Hz
Schermscanfrequentie	50-120 Hz (Verticaal)[1]; 30-190 kHz (Horizontaal)[1]
Responstijd	5 ms GtG (met overdrive)[1]
Helderheid	300 nits[1]
Contrastratio	3500:1 (Statisch)[1] 8000000:1 (Dynamisch)[1]
Pixelgrootte	0,2318 x 0,2318 mm[1]
Pixels per inch (ppi)	110 ppi
Kijkhoek	178° (Verticaal) 178° (Horizontaal)
Type achtergrondverlichting	Randverlichting
Levensduur backlightlamp	30,000 hours
Bedieningsopties scherm	Helderheid+; Kleur; Beeld; Invoer; Voeding; Menu; Beheer; Informatie; Audio
Beheersoftware	HP Display Center; HP Client Management Script Library
Door gebruiker updatebare firmware	Yes
Low-Blue-Light-modi	HP Eye Ease (hardware met TÜV-certificering voor Low Blue Light)[1]
Knippervrij	Ja (TÜV-gecertificeerd)
Schermbehandeling	Ontspiegeld
Hardheid	3H[1]
Waas	25%
VESA-montage	100 x 100 mm
Instelmogelijkheden	In hoogte verstelbaar tot: 100 mm Kantelen: -5 tot +23° Draaien: ±45°
Camera	Geen ingebouwde camera
Uitgangsvermogen speaker	2 x 5 W; Ingebouwde luidsprekers
Talen	11 (English, Spanish, German, French, Italian, Dutch-Netherlands, Portuguese, Japanese, T-Chinese, S-Chinese and Russian)
Productiviteit	KVM-switch (OSD-switch)

Connectiviteit en communicatie

Poorten en connectoren	1 HDMI 2.0 1 DisplayPort™ 1.2 1 x 3,5-mm audioconnector (audio-uitgang) 1 USB Type-C® met 5 Gb/s datasnelheid (tot 90 W USB-voeding, Alt Mode DisplayPort™ 1.2) 3 USB Type-A met 5 Gb/s datasnelheid 1 USB-B
HDCP	Ja, DisplayPort™, HDMI en USB Type-C®
Voedingsbron	100 tot 240 V, 50/60 Hz (Interne)
Stroomverbruik	210 W (maximaal); 60 W (gemiddeld)[5]

HP Series 3 Pro 34-inch WQHD USB-C Monitor - 334wp G2

Specificaties

Uiterlijk

Productkleur	Zwart
Standaardkleur	Zwart
Afneembare standaard	Yes
Fysieke beveiliging	Oog voor standaardslot[8]
Footprint onderkant	30.16 x 24.31 cm
Afmetingen zonder voet (b x d x h)	80,73 x 11,27 x 36,87 cm (zonder standaard)
Afmetingen met standaard (b x d x h)	80,73 x 25,06 x 57,45 cm
Gewicht	9,51 kg (met standaard); 6,71 kg (zonder standaard)
Afmetingen verpakking (b x d x h)	94 x 19,8 x 50 cm
Gewicht met verpakking	(13,66 kg)

Certificering en compatibiliteit

Energiezuinigheidsklasse (SDR)	E 
Stroomvraag in modus Aan voor Standard Dynamic Range (SDR)	26,3 W[5]
Stroomvraag in modus Stand-by	0,5 W[5]
Energiezuinigheid	ENERGY STAR®-gecertificeerd
TCO-gecertificeerd	TCO-gecertificeerd, generatie 10[15]
EPEAT-geregistreerd	EPEAT Gold bij Climate+[14]
Ecolabels	CECP; SEPA; Green Mark Taiwan; Japan PC Green-label; CEL Grade 2; Oekraïne EE; Korea MEPS; California CEC
Specificaties van het duurzaamheidseffect	Bevat tenminste 85% PCR-materiaal; Ten minste 10% gerecycled metaal; Bevat 20% gerecycled glas in het monitorpaneel; Het binnenwerk van gevormd papierpulp en gevouwen golfkarton bestaat volledig uit 100% gerecyclede of gecertificeerde materialen[9,10,11]
Certificeringen	BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; cTUVus; EAC; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; VCCI; WEEE; WW-applicatie; TÜV-GS; NRCS in Zuid-Afrika; TÜV-gecertificeerd zonder flikkering; Cambodia ISC; Oekraïne EE; Gecertificeerd voor TÜV Low Blue Light-hardwareoplossing; Veiligheid VAE; RoHS VAE; Veiligheid Oekraïne; Australië-Nieuw-Zeeland DoC; Mexico LTE; UK RoHS
Microsoft WHQL-certificering	Windows 11; Windows 10[6]
Milieu	Temperatuurbereik, in bedrijf: 5 tot 35 °C Temperatuurbereik buiten bedrijf -40 tot 65 ºC Vochtigheidsgraad bij gebruik: 20 tot 80% rel (niet-condenserend) Luchtvochtigheid, bij opslag: 5 - 95% Bedrijfshoogte: Tot 5.000 m Hoogte, bij opslag: Tot 12.192 m

Aanvullende informatie

Fabrieksgarantie	Drie jaar HP garantie [4]
Inhoud van de doos	Monitor; garantiekaart; Installatieposter; AC-stroomkabel (1,83 m); 1 USB Type-C® naar Type-C-kabel (1,8 m)[3]
Land van herkomst	Made in China/Vietnam

Logistieke informatie

Afmetingen pallet (l x b x h)	Inlegvel: 118,8 x 99,3 x 200,9 cm (20 ft, 40 ft, 40 ft HQ)
Gewicht pallet	Inlegvel: 335,83 kg (20 ft, 40 ft, 40 HQ)
Pallet (lagen)	4
Producten per laag	6
Producten per pallet	24

HP Series 3 Pro 34-inch WQHD USB-C Monitor - 334wp G2

Productrondleiding



1. Joystick en aan-uitlampje



1. Voedingsconnector
2. HDMI 2.0 poort
3. DisplayPort™ 1.2
4. USB Type-C met 5 Gb/s datasnelheid (tot 90W voeding)
5. USB Type-B
6. USB Type-A met 5 Gb/s
7. USB Type-A met 5 Gb/s
8. USB Type-A met 5 Gb/s
9. 3,5 mm audio-aansluiting (audio-uitgang)
10. Veiligheidsslot

HP Series 3 Pro 34-inch WQHD USB-C Monitor - 334wp G2

Accessoires en diensten (niet inbegrepen)

HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve		Plaats de HP Desktop Mini pc in het HP Desktop Mini v4+ VESA-hoes om de pc, met of zonder uitbreidingsmodule[1,2], achter het scherm te monteren of bevestig de oplossing aan de muur en zet hem vast met de geïntegreerde beveiligingsbeugel en het optionele HP Ultraslim kabelslot. **Productnummer: 99T54AA** [1] Afzonderlijk verkrijgbaar. De uitbreidingsmodules werken met de HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA). Zie de QuickSpecs van het product voor de exacte configuraties. [2] Voor bepaalde modellen is de HP Quick Release Monitor Arm vereist. Neem contact op met de salesmedewerker of HP Service voor meer informatie.
HP B550 montagebeugel voor pc		Creëer een opstelling die nog beter werkt met de HP pc B550-montagebeugel, waarmee je achter bepaalde HP Z-displays of Series 7 Pro-monitoren een Z Mini Workstation kunt bevestigen.[1] **Productnummer: 16U00AA** [1] Werkt met bepaalde HP Z Display, Series 7 Pro, P Series en Series 3 Pro monitoren. Controleer de gedetailleerde compatibiliteit van accessoires in het datasheet.
HP Quick Release-beugel 2		HP Quick Release is een gebruiksvriendelijke, 100 mm VESA-compatibele montageoplossing waarmee een flat-panel monitor snel en veilig op verschillende voeten, beugels, armen en wandsteunen kan worden gemonteerd. [1] HP Quick Release kan ook worden gebruikt voor elke combinatie van apparaten die compatibel zijn met de 100 mm VESA Flat Display Mounting Interface Standard. Het 'Sure-Lock'-beveiligingsmechanisme klikt de monitor (of het gemonteerde apparaat) stevig op zijn plaats en kan verder beveiligd worden met een antidiefstalschroef. **Productnummer: 6KD15AA** [1] Neem contact op met de salesmedewerker of HP Service voor meer informatie.

HP Series 3 Pro 34-inch WQHD USB-C Monitor - 334wp G2

Voetnoten

Messaging, voetnoten

[1] Alle prestatiespecificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten; In de praktijk kunnen de prestaties iets hoger of lager zijn. Refresh rate van 120 Hz kan alleen worden ondersteund via HDMI- en DisplayPort™-kabelverbindingen.
[2] De ergonomische installatiehandleiding is beschikbaar via HP Display Center. Voor de host-pc is Windows 10 of hoger vereist. HP Display Center is beschikbaar in de Microsoft Store.
[3] ENERGY STAR® en het ENERGY STAR®-logo zijn geregistreerde handelsmerken van het Amerikaanse Environmental Protection Agency.
[4] EPEAT-geregistreerd waar van toepassing, waarbij niveaus per land kunnen verschillen. Zie www.epeat.net voor de registratiestatus en niveaus per land.
[5] Gerecycled plastic wordt uitgedrukt als percentage van het totale gewicht aan plastic. We gebruiken PCR-materiaal volgens de EPEAT-standaard.
[6] Het percentage gerecycled glas in het monitorpaneel varieert per product. Gerecycled glas wordt uitgedrukt als een percentage van het totale gewicht aan glas.
[7] Gerecycled metaal wordt uitgedrukt als percentage van het totale gewicht aan metaal zoals gedefinieerd in de EPEAT-criteria.
[8] Onze verpakkingen bestaan uit gecertificeerde of gerecyclede vezels en mogen in de papierbak. Check de lokale richtlijnen voor de zekerheid.
[9] HDMI 2.0 en netsnoer zijn inbegrepen. Alle andere kabels worden apart verkocht.
[10] Voor KVM-functionaliteit heb je ondersteunde invoeraansluitingen nodig, en dit kan per monitormodel en aangesloten apparaat verschillen.

Technische specificaties, voetnoten

[1] Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten; de werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.
[2] DisplayPort 1.2 en HDMI 2.0 zijn vereist om het scherm in standaardresolutie aan te sturen. De grafische kaart van de aangesloten pc moet 3440x1440 bij 60 Hz (standaard) met 8-bits kleur ondersteunen via één HDMI, DisplayPort, of USB-C (DisplayPort Alt Mode).
[3] De meegeleverde kabels kunnen per land verschillen.
[4] Kijk voor meer informatie op de garantiekaart die je bij het product hebt gekregen. Afhankelijk van de lokale wetgeving kan de garantie per land verschillend zijn. Kijk op hp.com/support voor informatie over HP's toonaangevende service- en supportopties in je regio.
[5] Maximale helderheid en contrast, met maximale stroomvoorziening via de uitgaande USB-poorten (voor maximaal stroomverbruik). De helderheid en het contrast staan op de fabrieksinstellingen, met 25% stroomvoorziening op de uitgaande USB-poorten (voor een normaal stroomverbruik).
[6] Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Voor sommige systemen zijn mogelijk bijgewerkte en/of afzonderlijk aangeschafte hardware, drivers, software of BIOS-updates vereist om optimaal gebruik te kunnen maken van de functionaliteit van Windows. Windows wordt automatisch bijgewerkt en deze functie is ingeschakeld. Een internetverbinding met hoge snelheid en een Microsoft-account zijn vereist. Je internetprovider kan kosten in rekening brengen. Voor latere updates kunnen mogelijk aanvullende vereisten gelden. Kijk op http://www.windows.com.
[7] EPEAT-geregistreerd waar van toepassing. EPEAT-registratie varieert per land. Zie www.epeat.net voor de registratiestatus per land. Voldoet aan de Amerikaanse EPEAT- en EPEAT Climate+-normen. De status en het niveau verschillen per land. Kijk voor meer informatie op www.epeat.net.
[8] Slot wordt apart verkocht.
[9] Gerecycled plastic wordt uitgedrukt als percentage van het totale gewicht aan plastic. We gebruiken PCR-materiaal volgens de EPEAT-standaard.
[10] Gerecycled metaal wordt uitgedrukt als percentage van het totale gewicht aan metaal zoals gedefinieerd in de EPEAT-criteria.
[11] Onze verpakkingen bestaan uit gecertificeerde of gerecyclede vezels en mogen in de papierbak. Check de lokale richtlijnen voor de zekerheid.
[12] Voor de host-pc is Windows 10 of hoger vereist. HP Display Center kan worden gedownload in de Microsoft Store voor Windows of via support.hp.com voor Windows en MacOS.
[13] De Client Management Script Library moet worden gedownload naar de aangesloten pc om CMSL-opdrachten uit te voeren. Er kunnen beperkingen zijn voor oudere beeldschermen. Ga naar hp.com om HP CMSL te downloaden.
[14] EPEAT-geregistreerd waar van toepassing, waarbij niveaus per land kunnen verschillen. Zie www.epeat.net voor de registratiestatus en niveaus per land.
[15] TCO Certified is een ISO 14024 Type 1 duurzaamheidslabel voor IT-producten. Onafhankelijke controleurs zien toe op de strikte naleving van alle criteria.

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op de website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document. DisplayPort™ en het DisplayPort™-logo zijn handelsmerken die het eigendom zijn van de Video Electronics Standards Association (VESA®) in de Verenigde Staten en andere landen. ENERGY STAR® is een geregistreerd merk en eigendom van de overheid van de Verenigde Staten.

November 2026

nl-nl